

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.03890  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380334  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Гекса-нетканые материалы". Адрес: 143405, (наименование и место-нахождение заявителя) Московская обл., Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3. ОГРН: 1027700447697. Телефон 8(495)564-86-95, факс 8(495)564-86-95.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Гекса-нетканые материалы". Адрес: (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 172854, Тверская обл., Торопецкий р-н, Речанское сельское поселение, д. Лесная. ОГРН: 1027700447697. Телефон 8(495)584-02-01, факс 8(495)584-02-01.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Геотекстиль тканый марки "ГЕОСПАН ТН", (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) выпускаемый по СТО 18603495.002-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
83 8890

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Показатели пожарной опасности: группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96, группа по распространению пламени РП1 по ГОСТ 51032-97.

код ЕКПС  
код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № М05023-ТР от 10.02.2014 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 25.08.2010 г. МЧС России.  
Схема сертификации 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Акт о результатах анализа состояния производства № 4874-ОП от 30.04.2013 г. ОС "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 г. МЧС России.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.02.2014 по 27.02.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Рябов